

Part Nr. nach Katalog

Bild

BEZEICHNUNG

DESCRIPTION

10 W AEA 106 SV

Morris MM (Side Valve), diverse Bauteile, etc

Morris MM (Side Valve), diverse Bauteile, etc

W FV 105603



Zwischenplatte bei Steuergehäuse Motor vorn, (zu SV 918cc), ALN- 635-1141

W FV 105726



Zylinderkopf zu SV-Panzer-Motor, (beidseitig v. Verteiler ist je 1 Kühlloch weniger als beim Morris SV 918cc), ALN-635-1152

W FV 105755-M



Oelmessstab zu SV-Motor, ALN- 2930-623-2907

W SA 3131



Auspuff & Ansaugkollektor (zu SV 918cc)

W SX/30 HBF GD S



Vergaser kompl. (SOLEX), zu SV-Panzer-Motor, revidiert, ALN 2920-635-1356

W X 37390



Dichtnippel mit Konus (Zyl.-Gehäuse/Entlüftung) zu SV-Motor, ALN-623-7253

W XX 06



Druckfeder D=7,5,L=10, ALN-635-2809 zu Verteiler

W XX 15



Starterkabel, zu SV-Panzer-Motor, ALN-2920-635-1360

W XX 19



Doppelnippel (zu Benzinleitung ?), ALN-635-1324 zu SV-Motor

W XX 21

Ringschlüsselsatz (Belzer) 9 teilig UNF
1":15/16"&15/16":7/8"&13/16":25/32"
&3/4":5/8"&11/16":19/32"&9/16":1/2"
&7/16":3/8"&9mm:8mm&5/16":1/4"

Part Nr. nach Katalog

Bild

BEZEICHNUNG

DESCRIPTION

W XX 23



Winde m. 1/2"-Vierkant & Nuss,
extra lang 7/16"BSW (passt auch
zu 1/2"BSF-Mutter) (eventl. auch
Radschl. Morris 8 Ser. E)

W XX 33



Benzinpumpe, elektrisch, 24
Volt, Hardy

W XX 35



Tachometer km/h bronze
Occasion

W XX 36



Wischermotor MM / SII revidiert

W XX 37



Hupenknopf MM braun

W XX 38



Morris Signet
Handschuhfachdeckel. SII

W XX 39



Armatureneinheit zu MM 1949
(Tacho muss revidiert werden)

W XX 44



Frontscheibengummi m. Steg
MM/SII

W XX 45



Lampenring Chrom MM lampe
tief

11W AEA106

Schrauben zu Morris
Minor & MM (Side
Valve)

**Schrauben zu Morris Minor &
MM (Side Valve)**

6KT 5/16"BSFx1"



Sechskantschr. schw. oh.
Schaft 5/16" BSF x 1" =
25,4 mm lang

Part Nr. nach Katalog

Bild

BEZEICHNUNG

DESCRIPTION

6KT 5/16"BSFx2"




Sechskantschr. schw. oh.
Schaft 5/16" BSF x 2" =
51 mm lang

6KT 5/16"BSFx3/4"



Sechskantschr. schw. oh.
Schaft 5/16" BSF x 3/4" =
20 mm lang

W 166-8032V



Sechskantschr. verz. ohne
Schaft 1/4" BSF x 5/8" =
16 mm lang,
ALN-5305-166-8032

W 166-8040S




Sechskantschr. schw. ohne
Schaft 1/4" BSF x **1 1/4**" =
32 mm lang,
ALN-5305-166-8040

W 166-8040SW



Sechskantschr. schw. m.Sch.
1/4" BSF x **1 1/4**" =
32 mm lang,
ALN-5305-166-8040

W 166-8040VS



Sechskantschr. schw. m.
Schaft, 1/4" BSF x **1 1/4**" =
32 mm lang,
ALN-5305-166-8040

W 166-8042VS




Sechskantschr. verz. m.Schaft,
1/4" BSF x **1 1/2**" =
38 mm lang,
ALN-5305-166-8042

W 166-8049SW



Sechskantschr. schw. m.Sch.
1/4" BSF x **2 1/4**" =
58 mm lang,
ALN-5305-166-8509

W 166-8049VS



Sechskantschr. verz. m.Schaft,
1/4" BSF x **2 1/4**" =
58 mm lang,
ALN-5305-166-8509

W 166-8051V



Sechskantschr. verz. oh.Schaft
1/4" BSF x **2 3/4**" =
70 mm lang,
ALN-5305-166-8311

W 166-8057SW



Sechskantschr. schw. m. Sch.
5/16" BSF x 7/8" = 23 mm lang,
PZ55-GA-18574

Part Nr. nach Katalog

Bild

BEZEICHNUNG

DESCRIPTION

W 166-8058VS



Sechskantschr. verz. m. Schaft
5/16" BSF x 1" = 25,4 mm lang,
ALN-5305-166-8058

W 166-8059VS



Sechskantschr. verz. m. Schaft
5/16" BSF x **1** 1/8" =
29 mm lang,
ALN-5305-166-8059

W 166-8060SW



Sechskantschr. schw. m.
Schaft, 5/16" BSF x **1** 1/4" =
32 mm lang ,
ALN-5305-166-8060

W 166-8060VS



Sechskantschr. verz. m.
Schaft, 5/16" BSF x **1** 1/4" =
32 mm lang,
ALN-5305-166-8060

W 166-8062SW



Sechskantschr. schw. m.
Schaft, 5/16" BSF x **1** 1/2" =
38 mm lang,
ALN-5305-166-8062

W 166-8062VS



Sechskantschr. verz. m.
Schaft, 5/16" BSF x **1** 1/2" =
38 mm lang
ALN-5305-166-8062

W 166-8066SW



Sechskantschr. schw. m.
Schaft, 5/16" BSF x **2** 1/4" =
58 mm lang,
ALN-5305-166-8066

W 166-8080VS




Sechskantschr. verz. m.
Schaft, 3/8" BSF x **1** 1/4" = 32
mm lang,
ALN-5305-166-8080

W 166-8086VS



Sechskantschr. verz. m.
Schaft, 3/8" BSF x **2**" =
51 mm lang,
ALN-5305-166-8086

W 166-8144VS



Sechskantschr. Stahl, verz. m.
Schaft. 1/2" BSF x **1** 3/4" =
45 mm lang,
ALN-5305-166-8144

W 166-8146VS



Sechskantschr. Stahl, verz. m.
Schaft. 1/2" BSF x **2**" =
51 mm lang,
ALN-5305-166-8146

Part Nr. nach Katalog

Bild

BEZEICHNUNG

DESCRIPTION

W 166-8148SW




Sechskantschr. Stahl, schwarz
m. Schaft. 1/2" BSF x **2 1/4"** =
57 mm lang,
ALN-5305-166-8148

W 166-8150VS



Sechskantschr. Stahl, verz. m.
Schaft. 1/2" BSF x **3 3/4"** =
95 mm lang,
ALN-5305-166-8150

W 166-8317S



Sechskantschr. Stahl, schw.
ohne Schaft, 3/8" BSF x **1"** =
26 mm lang,
ALN-5305-166-8317

W 166-8319VS



Sechskantschr. Stahl, verz. m.
Schaft, 3/8" BSF x **1 1/8"** =
29 mm lang,
ALN-5305-166-8319

W 166-8322SW



Sechskantschr. schw. m.
Schaft, 3/8" BSF x **3 1/16"** =
77 mm lang,
ALN-5305-166-8322

W 166-8324SW



Sechskantschr. schw. m.
Schaft, 3/8" BSF x 3/4" =
19 mm lang,
ALN-5305-166-8077? (Nr. erf.)

W 166-8324V



Sechskantschr. verz. ohne
Schaft, 3/8" BSF x 3/4" =
19 mm lang,

W 166-8325VS



Sechskantschr. Stahl, verz. m.
Schaft. 7/16" BSF x **3"** =
76 mm lang,
ALN-5305-166-8325

W 635-2853GVO



Sechskantschr. Stahl,
grauverz.. ohne Schaft, 1/2"
BSF x **1 1/4"** = 32 mm lang,
ALN-635-2853

W 635-2853GVS



Sechskantschr. Stahl,
grauverz. m. Schaft, 1/2" BSF x
1 1/4" = 32 mm lang , ALN
-635-2853

W 635-2853S



Sechskantschr. Stahl, schw.
ohne Schaft, 1/2" BSF x **1 1/4"**
= 32 mm lang, ALN-635-2853

Part Nr. nach Katalog

Bild

BEZEICHNUNG


DESCRIPTION

W 635-2853SW



Sechskantschr. Stahl, schw. m.
Schaft, 1/2" BSF x **1** 1/4" = 32
mm lang, ALN-635-2853

W 635-2853VO



Sechskantschr. Stahl, verz..
ohne Schaft, 1/2" BSF x **1** 1/4"
= 32 mm lang, ALN-635-2853

W ALN-635-1132



Stehbolzen (zwei Gew.) M8 x 1
& 5/16" BSF, 36 mm lang, zu
SV-Motor, ALN-635-1232

W ALN-635-1234



6Kt-Schraube, Stahl m. Schaft
u. Sicherungsloch (M10 x 17
mm lang) für Schwungrad, zu
SV-Motor, ALN-635-1234

W FV 105745



6Kt.-Schraube oh. Schaft,
M8x1 x 22 mm lang, zu SV-
Motor, ALN-623-2353

W FV 105753



Verschluss-Schraube, 6Kt. St.
(M10 x 10 mm lang) zu SV-
Motor, ALN-635-3456

W FV 105754



Verschluss-Schraube, 6Kt. St.
(M8x1 x 10 mm lang) zu SV-
Motor, ALN-635-3455

W K+W 118863



Befestigungsschraube zu
Verteilerkopf, SV-Panzer-
Motor, ALN-5305-623-1815

W K+WN 1865



Hohlschraube für Benzinleitg.
(mit Sicherungslöchern),
M12 x 1.25, zu SV-Motor,
ALN-635-2331

W LU / 101164



Zylinderschraube zu Verteiler,
3/16" x 5/16", ALN-623-4394

W LU / 401082



Spannschraube zu Verteiler,
ALN-5305-623-9173

Part Nr. nach Katalog	Bild	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION
-----------------------	------	-------------	-------------

W LU / 403236



Gewindestift m. Spitz (zu Verteilerkappe), ALN-623-4401

W LU / 412480



Spezial-Rändelschraube zu Verteiler, ALN-5305-623-9180

W RA 12024




Schraube zur Pleuelbolzensicherung im Pleuel, zu SV-Motor, ALN5305-623-2353

W X 15336



6Kt.-Schraube oh. Schaft, M8x1 x 16 mm lang, extra kleiner Kopf, (Gehäuse Front), zu SV-Motor, ALN-635-1273

W X 15393



Verschluss-Schraube m. Schlitz, Messing, (1/2" BSF x 14 mm Ges.-länge), zu SV-Motor, ALN-635-1214

W X 22732



Verschluss-Schraube mit Schlitz, St. 1/2" BSF x 8 mm Gesamthöhe, zu SV-Motor, ALN-635-1230

W X 31019



Stift konisch zu Schwungrad, SV-Motor, ALN-5315-635-1233

W X 31246



Stehbolzen M10 x 73 mm lang zu SV-Motor

W X 31253



6Kt.-Schraube m. Schaft, schw. M8x1, 50 mm lang, (für Stirnraddeckel), zu SV-Motor, ALN-635-1241

W X 31257



Senkopfschraube m. Schaft, schw. M8x1, 50 mm lang, (für Stirnraddeckel), zu SV-Motor, ALN-635-1243

W X 31274



6Kt.-Schraube m. Schaft, schw. extra kleiner Kopf, m. Schlitz, M8x1, 29 mm lang, (für Oelwanne ?), zu SV-Motor

Part Nr. nach Katalog

Bild

BEZEICHNUNG

DESCRIPTION

W X 31276



6Kt.-PassSchraube,
Führungsschaft D=9.25 x 18.4
mm, M8x1, 10 mm lang,
zu SV-Motor, ALN-635-1247

W X 31313



Andrehklaue für Handkurbel
(M12), zu SV 918cc, ALN-5310
-623-2354

W X 31317



Stehbolzen, M8 x 1, 41 mm
lang,
zu SV-Motor, ALN-635-1252

W X 31400



Spezial-Schraube M12, für
Poulybefestigung auf
Kurbelwelle, zu SV-Motor,
ALN-635-1253

W X 31604



Pleuelschraube zu SV-Motor,
ALN-5303-635-1255

W X 31632



Ventil-Einstellschr. m. Mutter,
zu SV-Motor,
ALN-5305-635-1258

W XX 02



Sechskantschr. + Schlitz.
BSF 3/16" x 5/8" = 16mm lang,
ALN-5305-145-8792

W XX 03



Schlitzschraube 4 x 1/4" =
1/8"BSFx1/4" = 6,5mm lang
ALN-5305-145-8707

W XX 04



Schlitzschraube 3/16"x1/2" =
13mm lang,
BA Nr.2x1/2" zu Verteiler

W XX 05



Schlitzschraube 3/16"x3/8" =
9,5mm lang,
ALN-5305-145-8733
zu Verteiler

W 166-8403-Muttern

Muttern zu Morris
Minor & MM (Side
Valve)

**Muttern zu Morris Minor &
MM (Side Valve)**

Part Nr. nach Katalog

Bild

BEZEICHNUNG

DESCRIPTION

W 166-8404-LHR



Kappen-Mutter M8 x 1, Stahl
roh, 33 mm lang,
W 166-8404-LHR

W 166-8404-LKR



Kappen-Mutter M8 x 1, Stahl
roh, 50 mm lang,
W 166-8404-LKR

W 166-8404-LVR



Verlängerungs-Mutter M8 x 1,
Stahl roh, 50 mm lang,
K+W 110959 = ALN-635-1168

W 166-8404-LVS



6-kant-Verläng.-Schraube.
St. verz. innen M8 x 1,
aussen 5/16" BSF, Verl 53mm,
ALN-623-6323

W 166-8404-ROH



Mutter 1/4" BSF Stahl roh,
beidseitig angesenkt,
ALN-5310-166-8404

W 166-8404-STNS



Mutter 1/4" BSF, Stahl verzinkt,
mit Nylestop,
ALN-5310-166-8404

W 166-8404-STV



Mutter 1/4" BSF, Stahl verzinkt,
beidseitig angesenkt,
ALN-5310-166-8404

W 166-8406-ROH



Mutter 5/16" BSF Stahl roh,
beidseitig angesenkt,
ALN-5310-166-8406

W 166-8406-STNS



Mutter 5/16" BSF, Stahl
verzinkt, mit Nylestop, ALN
-5310-166-8406

W 166-8406-STV



Mutter 5/16" BSF, Stahl
verzinkt, beidseitig angesenkt,
ALN-5310-166-8406

W 166-8408-STNS



Mutter 3/8" BSF, Stahl verzinkt,
mit Nylestop,
ALN-5310-166-8408

Part Nr. nach Katalog

Bild

BEZEICHNUNG

DESCRIPTION

W 166-8408-STV



Mutter 3/8"BSF, Stahl verzinkt,
beidseitig angesenkt,
ALN-5310-166-8408

W 166-8412-STV



Mutter 1/2"BSF, Stahl verzinkt,
beidseitig angesenkt,
ALN-5310-166-8412

W 166-8447-MS



Mutter 5/16" BSF Messing,
grauverzinkt, einseitig
angesenkt, (für Auspuff,
ALN-5310-166-8447

W 166-8448-MS



Mutter 3/8"BSF Messing,
einseitig angesenkt (für Auspuff
SV),
ALN-5310-166-8448

W 166-8448-ROH



Mutter 3/8"BSF Stahl roh,
beidseitig angesenkt,
ALN-5310-166-8448

W 166-8448-STV



Mutter 3/8"BSF Stahl verzinkt,
einseitig angesenkt,
ALN-5310-166-8448

W AEF 131



Sicherungs-Mutter zu
Pleuelschraube, zu SV-Motor,
ALN-635-1131

W AEF 198



Mutter zu Hauptlagerbügel,
zu SV-Motor, ALN-635-1259

W CA 1030



Kontermutter zu Ventil-
Einstellschraube zu SV-Motor,
ALN-5310-635-1136

W JA 5491



Hutmutter, Messing, M8x1 (für
Wasseranschluss am
Zylinderkopf vorne, zu SV-
Motor), ALN-635-1273

W QA 1123



Zylinderkopf-Mutter, M10, 12.7
mm hoch, zu SV-Motor,
ALN-635-1239

Part Nr. nach Katalog

Bild

BEZEICHNUNG

DESCRIPTION

W X 31254



Mutter M8 x 1 Stahl roh,
einseitig angesenkt, (zu
Stirnraddeckel)
(zu SV-Motor), ALN-635-1242

W XX 08



Mutter SW1/4", (BSF 1/8"),
ALN-5305-145-8707

W CA 1281

Spezial-Federringe,
Unterlagscheiben

**Spezial-Federringe,
Unterlagscheiben**

W CA 1282



Spezial-Federring zu
Kolbenbolzensicherung im
Pleuel, zu SV-Motor, ALN-5310
-635-1138

W CA 1282.0



Spezial-Federring, D = 10mm,
d = 6.5mm, S = 1.7mm, zu SV-
Motor, ALN-5310-635-1138??
Kolbenbolzensicherung??

W CA 1282.1



Spezial-Federring D = 12.5mm,
d = 8mm, S = 2,4mm, zu SV-
Motor, ALN-???-????

W CA 1282.1V



Spezial-Federring, verz. D =
12.5mm, d = 8mm, S = 2,2mm,
zu SV-Motor, ALN-???-????

W CA 1282.2



Spezial-Federring D = 15mm, d
= 10mm, S = 2,4mm, zu SV-
Motor, ALN-???-????

W CA 1282.3




Spezial-Federring D = 19mm, d
= 13mm, S = 2,7mm, zu SV-
Motor, ALN-???-????

W CA 1282.4



Spezial-Federring D = 17mm, d
= 9.5mm, S = 1,7mm, zu SV-
Motor, ALN-???-????

W XX 18



U-Scheibe, St. promatisiert.
(6,9/17/2 mm) zu SV-Motor

Part Nr. nach Katalog

Bild

BEZEICHNUNG

DESCRIPTION

W K+W 109767Zündverteiler &
Zubehör**Zündverteiler & Zubehör**

W K+W 122580

Zwischenring zu Verteiler,
16 / 19 / 2 mm
ALN-2920-623-4021

W K+W 122581

Fiberscheibe zu Verteiler,
13/19/0.5 ALN-623-1556


W KLNJ 1/2

Kugellager zu Verteiler,
ALN-3110-119-0146

W LU / 400468

Zündverteilerwelle, zu SV-
Motor

W LU / 400477D



Rotor zu Zündverteiler

W LU / 400488

Antriebsnocken zu Verteiler,
ALN-2920-623-4360

W LU / 400489

Stift zu Verteiler-
Antriebsnocken,
ALN-2920-623-4361

W LU / 404435

Kohle zu Verteilerkappe, ALN
-2920-623-9174

W LU / 410053 / S

Fliehkewicht per Paar zu
Verteiler ALN-2920-623-2313

W LU / 410136

Fliehkewichtfeder (stark) zu
Verteiler, ALN-623-9275

Part Nr. nach Katalog

Bild

BEZEICHNUNG

DESCRIPTION

W LU / 410527



Fliegewichtfeder (schwach) zu
Verteiler, ALN-623-9276

W LU / 410590



Lagerbüchse z. Verteiler,
D=15,9 d=12,47 h=20,6 mm
ALN-623-4362

W LU / 410607



Unterbrecher zu SV 918cc

Contact Points Set (DKY4) Side-
Valve Engine

W LU / 418055



Verteilerdeckel Panzermodell, ,
ALN-2920-623-2314

W LU / 418063



Verstellplatte zu Verteiler,
ALN-2920-623-9181

W LU / 418426



Verteilernocken,
ALN-2920-623-4320

W LU / 54404309



Verteilerdeckel Panzermodell, ,
ALN-2920-623-2314

W LU / 54417062



Grundplatte z. Verteiler,
ALN-623-9184

W RSL10



Zündkerze Champion (mit
Schirmung) zu SV-Panzer-
Motor

W XX 01



Übergangsnippel, am
Verteilerkopf, zu SV-Panzer-
Motor,
ALN-4730-623-5585

W XX 07



Isolationshülse,
ALN-5970-623-5584
zu Verteiler SV-Panzer-Motor

Part Nr. nach Katalog

Bild

BEZEICHNUNG

DESCRIPTION

W XX 09



Isolier-Hülse (zu Verteiler),
ALN-623-9166
zu SV-Panzer-Motor

W XX 10



Zündkabel, (kurz, 7 cm)
ALN-2590-623-5583 zu SV-
Panzer-Motor

W XX 11



Kondensator, 0,2 MF,
ALN-5910-623-2315
zu SV-Motor

Condenser (Loose) For DKY4 Side-
Valve Distributor

W XX 12



Verbindungskabel,
abgeschirmt,
ALN-2590-623-5598 zu SV-
Panzer-Motor

W XX 13

Zündkabel,
ALN-2590-623-????
abklären! zu SV-
Panzer-Motor


Zündkabel,
ALN-2590-623-???? abklären!
zu SV-Panzer-Motor

W XX 14



Zündverteiler kompl. zu SV-
Panzer-Motor,
ALN-2920-635-2876

W FV 105540



Satz (à 4) Zylinderbüchsen, zu
SV-Motor, ALN-2815-635-3454

W FV 105707

Kolben & Kolbenringe
& Zubehör

**Kolben & Kolbenringe &
Zubehör**

W FV 105708



Kolbenring STD
Kompressionsring

W FV 105709



Kolbenring STD Oelabstreifring

W FV 105710



Kolbenring STD
Oelrückführungsring


Part Nr. nach Katalog

Bild

BEZEICHNUNG

DESCRIPTION

W X 31696



Kolbenbolzen zu SV-Motor,
ALN-635-1261

W XX 27



Kolbensatz STD (4 Stück),
ALN 2815-635-1184 zu SV-
Motor

W XX 28



Kolbensatz +,020" (0,5mm)(4
St.), Hepolite 11580 zu SV-
Motor

W XX 29



Kolben einzel +,020"(0,5mm),
Hepolite 11580 zu SV-Motor

W XX 30



Kolbensatz +,040" (1,0mm)
(4St.), Hepolite 11580 zu SV-
Motor

W XX 31



Kolben einzel +,040"(1,0mm),
Hepolite 11580 zu SV-Motor

W XX 32



Kolbensatz +,060" (1,5mm)
(4St.), Hepolite 11580 zu SV-
Motor

W AEA 105

Lagerschalen zu SV-
Motor

Lagerschalen zu SV-Motor

W AEA 106



Pleuellagerschalen Paar STD,
ALN-3120-623-4347
zu SV-Motor

Con-Rod Bearing Set-918cc Side
Valve (STANDARD)
MMCBATH PART NO('S):4B3060-

W AEA 106 R1



Pleuellagersatz 0,25mm
Untermass zu SV-Motor

W AEA 106 R2



Pleuellagersatz 0,50mm
Untermass zu SV-Motor

Con-Rod Bearing Set-918cc Side
Valve (-020")
MMCBATH PART NO('S):4B3060-


Part Nr. nach Katalog

Bild

BEZEICHNUNG

DESCRIPTION

W AEA 106 R3



Pleuellagersatz 0,75mm
Unterlass zu SV-Motor

Con-Rod Bearing Set-918cc Side
Valve (-030")
MMCBATH PART NO('S):4B3060-

W AEA 106 R4



Pleuellagersatz 1,00mm
Unterlass zu SV-Motor

W AEA 8



Hauptlagerschale Mitte, STD,
zu SV-Motor

W AEA 8 R1



Hauptlagerschale Mitte
0,25mm Unterlass
zu SV-Motor

W AEA 8 R2



Hauptlagerschale Mitte
0.50mm Unterlass
zu SV-Motor

W AEA 8 R3



Hauptlagerschale Mitte
0,75mm Unterlass
zu SV-Motor

W AEA 8 R4



Hauptlagerschale Mitte
1,00mm Unterlass
zu SV-Motor

W AEA 9



Hauptlagerschale (ohne
Mittellager) Standard
zu SV-Motor

W AEA 9 R1



Hauptlagerschale 0,25mm
Unterlass (ohne Mittellager)
zu SV-Motor

W AEA 9 R2



Hauptlagerschale 0,50mm
Unterlass (ohne Mittellager)
zu SV-Motor

W AEA 9 R3



Hauptlagerschale 0,75mm
Unterlass (ohne Mittellager)
zu SV-Motor

Part Nr. nach Katalog

Bild

BEZEICHNUNG

DESCRIPTION

W AEA 9 R4



Hauptlagerschalen 1,00mm
Untermass (ohne Mittellager)
zu SV-Motor

W AEA8/AEA 9



Hauptlagersatz STD: (Vollsatz) Main Bearings-Set-918cc Side
1 Paar AEA8 + 2 Paar AEA 9 Valve (STANDARD) MMCBATH
zu SV-Motor PART NO('S):3M3061-

W FV 105572**Kühlsystem & Zubehör**Kühlsystem &
Zubehör


W FV 105573



Keilriemen 17mm Mit
Wasserpumpe zu SV-Motor

Fan Belt-918cc Side Valve (With
Water Pump Fitted) (*B36 Size Belt
See Notes*)

W FV 105728



Wasserdeckel aus Grauguss
(ohne Lichtmaschinenhal-
terung), zu SV-Panzer-Motor

W FV 194849

Wasserleitung, ca 1
Meter lang, D = ca
8mm, mit
Anschlussnippeln

Wasserleitung, ca 1 Meter
lang, D = ca 8mm, mit
Anschlussnippeln

W X 31651



Wasserdeckel aus Alu mit
Lichtmaschinenhalter (nicht am
Lager, aber erhältlich)

Alloy Engine Side Cover/Dynamo
Mounting 918cc Side Valve
MMCBATH PART NO('S):X31651

W XX 34

Kühlerschlauch grün
D = 31,8mm, ca 1
Meter lang, zu SV-
Motor

Kühlerschlauch grün D =
31,8mm, ca 1 Meter lang, zu
SV-Motor

W XX 39



Kühlerschl. MM oben ohne WP
zu SV-Motor

Radiator Top Hose-918cc Side Valve
(Without Water Pump Fitted)

W XX 40



Kühlerschl. MM oben mit WP
ab Dez. 1950 zu SV-Motor

Radiator Bottom Hose-918cc Side
Valve (With Water Pump Fitted)

W XX 40.1



Kühlerschl. MM oben mit WP
ab Dez. 1950 zu SV-Motor

Radiator Top Hose-918cc
Side Valve (With Water Pump
Fitted) From Dec 1950

Part Nr. nach Katalog

Bild

BEZEICHNUNG

DESCRIPTION


W XX 41

Kühlerschl. MM unten ohne
WP. zu SV-MotorRadiator Bottom Hose-918cc Side
Valve (Without Water Pump Fitted)

W XX 42

Kühlerschl. MM unten mit WP.
(abklären ob richtig) zu SV-
Motor**W X 15001**Nockenwellen- &
Steuerteile**Nockenwellen- & Steuerteile**

W X 15002

Verschlussdeckel bombiert D =
45.0 mm (zu
Nockenwellenlager-Abschluss),
zu SV-Motor, ALN-635-1194

W X 15025

Kettenrad zweireihig,
Kurbelwellenseite zu SV-Motor

W X 15027

Oelschleuderscheibe bei
Kurbelwelle, zu SV-Motor,
ALN-2815-635-1198

W X 15030

Distanzscheibe 0,10 mm zu
Nockenwelle (Tombac), zu
SV-Motor, ALN-5310-635-1199


W X 15030.1

Distanzscheibe 0,25mm zu
Nockenwelle (Tombac), zu
SV-Motor, ALN-5310-635-1200


W X 15030.2

Distanzscheibe 0,5mm zu
Nockenwelle (Tombac), zu
SV-Motor, ALN-5310-635-1201

W X 15030/0.10mm

Distanzscheibe Kurbelwelle
Nockenwelle zu SV-Motor

W X 15031/0.25mm

Distanzscheibe Kurbelwelle
Nockenwelle zu SV-Motor


Part Nr. nach Katalog

Bild


BEZEICHNUNG

DESCRIPTION

W X 15032/0.50mm

Distanzscheibe Kurbelwelle
Nockenwelle zu SV-Motor

W X 15034



Scheibe zu SV-Motor

W X 15044

Kettenrad zweireihig,
Nockenwellenseite zu SV-
Motor

W X 15047

Steuerkette zu SV 918cc
(zweireihig)

W X 15169

Sicherungsscheibe zu
Steuerkettenrad an
Nockenwelle zu SV-Motor,
ALN-635-1266

W X 15170

Blattfeder zur
Nockenwellenführung im
Stirnraddeckel, zu SV-Motor,
ALN-635-1211

W X 15461

Nockenwelle zu SV-Motor,
(Neu), ALN-2815-635-1215

W X 23002

Verschlussdeckel bombiert D =
31.7 mm, zu SV-Motor,
ALN-635-1231**W X 15164**Ventile & zugehörige
Bauteile**Ventile & zugehörige
Bauteile**

W X 15165 MOV

Ventilfeder -Teller, wahrsch. zu
SV-Motor (Ein- & Ausl.Ventil),
Nr. MOVOG 15165

W X 15608

Ventilfeder zu SV-Motor
(Ein- & Auslassventil),
ALN-635-4277

Valve Springs (Each)

Part Nr. nach Katalog

Bild

BEZEICHNUNG

DESCRIPTION

W X 15612

Ventilstößel zu SV-Motor,
ALN-635-1219

W X 15980

Ventilstößeldeckel zu SV-Motor,
ALN-2815-635-1225


W X 168078

Ventil, Ein- & Auslass gleiche
Sorte, zu SV-Motor,
ALN-635-1267Inlet / Exhaust Valve 918cc
Side Valve Engine,
MMCBATH PART NO('S):105
-2912

W X 168339

Federführung zu Ventilfehrung
zu SV-Motor, ALN-635-1228

W X 168373



Ventilkeil zu SV-Motor

W X 31635



Ventilfehrung zu SV-Motor

Valve Guide (Each) - 918cc Side
Valve**W FV 105706**Kurbelwelle,
Anbauteile, etc.**Kurbelwelle, Anbauteile, etc.**

W FV 105707

Kurbelwelle geschl. 2.
Untermass zu SV-Motor

W JA 5255

Woudruffkeil, 4mm breit, 6.4
mm hoch, zu SV-Motor),
ALN-188-9812

W SA 1507/4



Pleuel komplett zu SV-Motor

Con-Rod - 918cc Side Valve NEW
OLD STOCK (SA 1507-4)

W X 15914

Schwungrad, zu SV-Motor,
ALN 2815-635-1222

Part Nr. nach Katalog

Bild

BEZEICHNUNG

DESCRIPTION

W X 31037



Simmerring, gespalten, für
Kurbelwelle hinten zu SV-
Panzer-Motor
ALN 5330-635-1269

W X 31037.1



Simmerringsegment für
Kurbelwelle hinten zu SV-
Panzer-Motor
ALN 5330-635-1269.1

W X 31240



Kurbelwellenpouilly zu SV-
Panzer-Motor

W X 31315



Scheibe mit Schulter zu
Kurbelwellenpouilly-
Verschraubung, zu SV-Motor,
ALN-5310-635-1251


W XX 16



Simmerring, 36 /50 /10 mm, zu
Kurbelw. vorne, zu SV-Panzer-
Motor, ALN-5330-204-0657

W SA 3134**Oelpumpe, & Zubehör zu SV-Motor**

W SA 3138




Oelblech in Oelwanne zu SV-
Motor ALN-2815-635-1232

W SA 3138



Oelwanne X15506 &
Stirnraddeckel FW105574 mit
Simmerringmodifikation zu SV-
Motor

W SA 3139




Oelpumpe zu SV-Motor, ALN
-2815-635-1179

W TT / FG 2344



Oelfiltereinsatz (lang, Filz) zu
SV-Panzer Motor
ALN 2940-635-1192

W TT / FA 2023



Oelfilter komplett zu SV-
Panzer-Motor (Tecalemit)

Part Nr. nach Katalog

Bild

BEZEICHNUNG

DESCRIPTION

W TT / FA 2024

Benzinfilter komplett (div. Mod.)
zu SV-Panzer-Motor

W X 15969

Verschlzapfen zu Oeileinfüll-
stutzen im Stirnraddeckel zu
SV-Motor, ALN-4730-635-1224

W X AC 1579544

Entlüfter zu Kurbelgehäuse, zu
SV-Panzermotor,
ALN-2815-635-1116

W XX 43

Oelfiltereinsatz SII (Originaltyp
Filz) zu SV-Motor und Serie II**W FV 105606**Dichtungen für SV
-918cc-Motor**Dichtungen für SV-918cc-
Motor**


W FV 105607

Papier-Dichtung Steuerdeckel
ausen, zu SV-Motor,
Nr. X15057

W FV 105746

Gummi-Büchse, (Schwungrad),
zu SV-Motor,
ALN-9320-623-1926

W FV 105872



Oelwannendichtung per Paar


W K+W 109768

Cu-Ring (für Zündkerzen), D =
19mm, d = 14mm, s = 2mm,
ALN5330-623-8714

W K+W 111066

Gummidichtung zu
Schlauchleitung, D = 88mm, d
= 25mm, s = 3mm,
ALN5330-623-1004

W SV108



Dichtung Satz für SV 918cc

Conversion Gasket Set - 918cc
(Includes Sump Gaskets etc.)

Part Nr. nach Katalog

Bild

BEZEICHNUNG

DESCRIPTION

W SV116A

Dichtung für Wasserpumpe
und Abschlussdeckel für SV
918ccWater Pump Gasket (918cc Side
Valve)

W X 15011

Dichtung zu Blechbügel
Stirnradseite zu SV-Motor, ALN
-635-1171

W X 15022

Dichtungsgrondelle, D = 52mm, d
= 37mm, s = 0,8mm, ALN 5330
-635-1264

W X 15551

Dichtung zu Auspuff-Kollektor
zu SV-Motor, ALN-5330-623
-2716


W X 15598 !!

Dichtung Kork
Ventilstößelseite, zu SV-Motor
ALN-623-2715

W X 162015

Dichtungsgrondelle zu langem
Wasserdeckel (3 Pro Deckel),
D = 20mm, d = 9mm, zu SV-
Motor

W X 168117

Zylinderkopfdichtung Morris 8
& SV-Panzermotor (nicht SV
Minor)

W X 31220

Korkstreifen-Dichtung Oelw.
über Lagerbügel, zu SV-Motor,
ALN-5330-635-1270


W X 31652

Dichtung langer Wasserdeckel
+ 3 Rondellen W X 162015 zu
SV-Motor, ALN-5330-623-2717

W X 50821

Dichtung zu Auspuffflansch, zu
SV-Motor, ALN 5330-623-1359

W XX 17

Zylinderkopfdichtung für MM
SV 918cc

Part Nr. nach Katalog

Bild

BEZEICHNUNG


DESCRIPTION

W XX 20



Cu-Dichtring (8,4/19/1,5 mm)
zu SV-Motor,
ALN-5330-635-1250

W XX 20.1



Alu-Dichtring, D = 19mm, d =
13mm, s = 1,15 mm, zu SV-
Motor, ALN-204-8540

W XX 24



Auspuff-Flanschdichtung gross,
zu SV-Panzer-Motor, ALN 623
-1611

W XX 25



Korkdichtring D = 36mm, d =
29mm, s = 2mm, zu SV-Motor,
ALN 635-4301